

Zehnder Folio Belt

Sulu işletim

Ürün veri sayfası

always the best climate




Zehnder Folio Belt

Etkileyici düz yüzeyi, tam kapalı kenarları ve hafifçe sivriltilmiş silüetiyle Zehnder Studio Koleksiyonu'ndan Folio, alışılmadık derecede hafif görünümüyle son derece çekici. Sadece 16 milimetrelilik bir çıkıntıya sahip olan bu radyatörün tasarımı, yenilikçi tasarım öğeleri ve malzemelerin geliştirilmesiyle mümkün olmuştur. Zehnder Folio'nun çarpıcı düz şekli, yenilikçi ısıtma teknolojisinin bir sonucudur. Malzeme ve renk, radyatörün iç tasarım konseptinize uyumlu bir şekilde karışmasını veya hoş bir kontrast oluşturmalarını sağlamak için seçilebilir. Meşe, venge, yüksek kaliteli Macassar abanoz veya anodize alüminyum kaplamalar ısının odaya zarif ve verimli bir şekilde akmasını sağlar. Zehnder Folio Belt versiyonu bir veya iki havlu askısı ile birlikte gelirken, aynı zamanda her banyoya maksimum stil ve konfor sağlar.


Avantajlar

- Kompakt tasarım ve çepeçevre kapalı kenar
- Yaşam alanları için uygun dikey model
- Yüksekliğe bağlı olarak bir veya iki krom kaplama havlu askılı Folio Belt banyo versiyonu
- Geleneksel bağlantılarla veya tamamen revize edilmiş ve yeni geliştirilmiş entegre valf tasarımı ile mevcuttur
- Zehnder renk kartelasındaki tüm renklerde veya krom kaplamalı olarak mevcuttur
- İsteğe bağlı olarak özel yüzeyler ile temin edilebilir
- Merkezi ısıtma sistemi veya sadece elektrikle çalıştırma için programlanabilir uzaktan kumanda ile kullanılabilir


Modele genel bakış



Front view, FZ(*)-120



Front view, FZ(*)-150



Front view, FZ(*)-180

Zehnder Folio Belt

Boyalı versiyon

Model	H	L	Isı çıkışı		
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watts	Watts	Watts
Havlu tutacaklı					
FZB-120-042	1156	430	399	328	215
FZB-150-042	1476	435	504	415	271
FZB-180-042	1796	441	614	506	330
FZB-120-052	1156	530	485	399	261
FZB-150-052	1476	535	611	503	329
FZB-180-052	1796	540	762	627	410
FZB-150-062	1476	635	718	591	386
FZB-180-062	1796	640	912	749	488
FZB-180-072	1796	740	1064	873	566

H = yükseklik, L = uzunluk

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü